



**NAGYKUN BAPTISTA OKTATÁSI KÖZPONT
ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM,
TECHNIKUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS
KOLLÉGIUM**

(OM: 201731)

**DIABÉTESZES TANULÓ SPECIÁLIS
ELLÁTÁSÁNAK ELJÁRÁSRENDJE**



Hatályos:

2025. december 1-től

Web: kisuj-baptista.hu

1. Jogszabályi háttér

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 2021. szeptember 1. napjától hatályos módosítása értelmében az 1-es típusú diabéteszrel előtanulók esetében az iskola 1-8. évfolyamán az érintett intézmény gondoskodik a napközbeni alapvető tevékenységekről: a vércukorszint szükség szerinti méréséről, valamint – szükség esetén, orvosi előírás alapján - a szülővel, törvényes képviselővel történt egyeztetést követően, az előírt időközönként a szükséges mennyiségű inzulin beadásáról. (1. sz. függelék)

2. A feladat ellátása intézményünkben

Az intézmény az Nkt. 62. § (1b) bekezdés szerinti feladat ellátását olyan pedagógus vagy legalább érettségi végzettséggel rendelkező, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy útján biztosítja, aki az Oktatási Hivatal által szervezett, a feladat ellátásához kapcsolódó ismeretekről szóló szakmai továbbképzésen részt vett, és aki a speciális ellátásban való részvételt vállalja. A feladat ellátásáért ún. diabétesz ellátási pótlék jár, amely a kinevezési okiratban kerül feltüntetésre.

3. A szülői kérelem benyújtása

A szülő, más törvényes képviselő az Nkt. 62. § (1a) bekezdés szerinti kérelmet az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 15. § (5) bekezdésével összhangban megtett formában nyújtja be. (2. sz. függelék)

4. Cukorbetegség fogalma, típusai

A cukorbetegség, vagy más néven a diabétesz a cukoranyagcsere zavara, tünete az emelkedett vércukorszint. Ha a gyerek rosszul van, akkor meg kell mérni a vércukrát, hogy a rosszullét a cukorszint változásával van-e összefüggésben.

Több típusú diabétesz van. Gyerekekre döntően az 1-es típusú cukorbetegség jellemző. Az 1-es típusú diabétesz autoimmun betegség: ebben az esetben a hasnyálmirigy nem termel inzulint, így külsőleg kell bevenni a szervezetbe.

A 2-es típusú diabétesz esetén a szervezet termel ugyan inzulint, de vagy nem eleget, vagy az nem tud megfelelően hasznosulni.

5. A mindennapok szervezése

Az iskolában mindenkinek ismernie kell azokat a feltételeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a gyermek biztonságban legyen. A pedagógus kötelessége, hogy a cukorbeteg tanuló esetében engedélyezze akár tanórán is az alábbiakat:

- kiengedje a mosdóba;
- biztosítsa, hogy folyadékhoz jusson;
- engedje, hogy megmérhesse a vércukrát;
- engedje, hogy beadhassa magának az inzulint;
- engedje, hogy étkezzon,
- engedje, hogy a diabétesz kezeléséhez szükséges elektronikus eszközöket (inzulin adagoló pumpa, mobiltelefon, okosóra) magánál tarthassa, illetve azokat a kezeléssel kapcsolatban használhassa.

A diabétessel élő tanuló ellátása érdekeiben fontos

- a) a gyermek egyedi napirendjének és az inzulin napi adagolásának megismerése;
- b) annak megértése, hogy a napirend módosítása milyen keretek között lehetséges, és a napirend egyes pontjainak be nem tartása milyen következményekkel jár;
- c) a mozgás diabétesszre gyakorolt hatásának ismerete;
- d) azt tudni, hogyan lehet megelőzni és felismerni a vészhelyzeteket, és mi a teendő ezekben a helyzetekben;
- e) a folyamatos cukorszint figyelő szenzorral / inzulinadagoló pumpával rendelkező tanuló esetén az eszközök értesítéseinek figyelemmel kísérése.

Ha gyermek hány (a hányás diabétesszben veszélyes!) a szülőket azonnal értesíteni kell. A második hányás után a gyereket kórházba kell vinni. Ha a szülők nem elérhetők, a gyereket mentővel kell kórházba vitetni.

Ha a gyerek belázasodik, akkor a szülőket értesíteni kell, akik kötelesek a gyerekért jönni.

A pedagógusok probléma esetén

- a) kérhetik az iskolatitkárságon dolgozók segítségét, akiknek azonnal meg kell tenniük a szülő értesítését, a mentő hívását;
- b) kérhetik a diabétessz ellátással megbízott iskolai dolgozó (DiabMentor) segítségét, konkrét beavatkozó tevékenységet;
- c) kötelesek haladéktalanul az esetet az iskolavezetés felé jelezni.

6. Alacsony vércukorszint, hipoglikémia

Ha vércukorszint 3,0 mmol/l alá esik, akkor az érték alacsony, vagyis hipoglikémiáról beszélünk. A hipoglikémia nem egy önálló betegség. Annak a jele, hogy a vérben keringő cukrot (glükózt) nagyobb ütemben veszik fel a szövetek, mint ahogy azt a szervezet képes a keringésbe juttatni. Ez az állapot kialakulhat az inzulin hatására is, ha az egyén inzulinkezelésben részesül és a táplálékkal bevitt szénhidrát mennyisége kevés, vagy fizikai munkát végzett. Az alacsony vércukorszint általában könnyen kezelhető, különösen kialakulásának kezdetén. *Ha azonban nem kezelik gyorsan, akkor súlyosbodhat, és eszméletét vesztheti, akár rángógörcs is kialakulhat. Ha vércukorszint ennyire lecsökken, sürgős ellátást igényel!* Az alacsony vércukorszint az esetek többségében elkerülhető.

Az alacsony vércukorszint okai:

- a szokásosnál több gyógyszer vagy inzulin használata a cukorbetegség kezelése során;
- szokásosnál kevesebb étkezés, valamely étel vagy kisebb fogás kihagyása;
- a szokásosnál több fizikai aktivitás vagy torna;
- hasmenéssel járó betegségek;
- ha az étkezést és a kezelést nem hangolja össze;
- időjárási szélsőségek, például nagyon meleg vagy nagyon hideg időjárás.

Az alacsony vércukorszint tünetei:

- hirtelen sápadtság;
- „üvegesen” bámuló szemek;
- homályos látás;
- éhségérzet;
- verejtékezés;
- remegés;
- ingerlékenység, zavartság;
- összefolyó beszéd;
- különös viselkedés, szokatlan agresszivitás vagy sírás,
- bágyadtság, ásítózás, nem képes koncentrálni;
- hasfájás;
- eszméletvesztés
- esetleg tünetmentes is lehet!

Teendők alacsony vércukorszint esetén

Az alacsony vércukorszint magától nem javul, így azt azonnal kezelni kell. Fontos, hogy a lehető leghamarabb felismerjük a tüneteket.

- a) $< 3,0$ mmol/l-es vércukorszintnél kezdjük meg a kezelést, a szülővel egyeztetve, a rendelkezésre álló vércukorszint előzményadatokat figyelembe véve.
- b) Mit adjunk?
 - 0,3 gramm/testsúly kg gyorsan felszívódó szénhidrátot:
 - 2 dl 1,5 % tej, 1 dl 100%-os gyümölcsle vagy 2 szőlőcukor tableta, 1 alma,
 - + szükség esetén 10-15 lassan felszívódó szénhidrát (1-2 db keksz).
- c) Ennek legegyszerűbb megoldása egy könnyen hozzáférhető helyen tárolt „sürgősségi csomag” (hipo csomag), amely tartalmazza a szülő által összeállított, a diabéteszes gyermek számára bevált, a hipoglikémia elhárítására szolgáló termékeket.
- d) A hipoglikémia ellátását követően a vércukorszintet 15 perc múlva ellenőrizni kell (vissza kell mérni vagy szenzorral ellenőrizni), és elégtelen vércukor emelkedés esetén a szénhidrát bevitelt ismételni kell.
- e) Ha súlyos, eszméletvesztéssel járó hipoglikémia lép fel, be kell adni a Glucagon injekciót, izomba: 25 kg alatt fel adagot, azaz 0,5 mg-ot, 25 kg felett teljes adagot, azaz 1 mg-ot. Amint a gyerek magához tér, először gyorsan, majd lassan felszívódó szénhidrátot kell adni neki.
- f) A gyermeket egyedül hagyni nem szabad!
- g) Eszméletlen beteget megidézni vagy megejtetni tilos!
- h) A mentőszolgálatot minden eszméletvesztéssel járó hipoglikémia esetén értesíteni kell.
- i) A szülőket minden esetben a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatni kell a gyermek leesett vércukorszintjéről.

7. Magas vércukorszint, hiperglikémia

Magas vércukorérték előfordulhat egy rendkívüli cukormennyiség bevitele után, de akár egy kezdődő diabéteszt is jelezhet. Cukorbetegknél a vércukorszint a helyes életmóddal, a szigorú diétával, és ha szükséges, a gyógyszeres terápia pontos követésével normál tartományba tartható. Vannak viszont olyan esetek, amikor a vércukorszint kórosan megemelkedik. Ez akár súlyos szövődményeket is okozhat.

Akkor beszélünk hiperglikémiáról, azaz magas vércukorszintről, ha a vércukorszint éhgyomri állapotban 7 mmol/l feletti vagy étkezés után 8 mmol/l értéket meghaladó. A magas vércukorszint alkalmanként előfordulhat, de ha ez az állapot rendszeressé válik, akkor érdemes szakorvoshoz fordulni.

Gyakori magas vércukorszint esetén kezdődő cukorbetegségre kell gondolni, vagy ha a diabétesz már korábban diagnosztizálásra került, akkor a kezelés nem megfelelő, és biztosan módosítani kell az étrenden, mozgáson vagy az alkalmazott gyógyszeres / inzulinos terápián.

A magas vércukorszint tünetei:

- szomjúságérzet;
- sok folyadék ivása;
- gyakori vizelet;
- fáradtság;
- bogyadtság;
- homályos látás;
- hasfájás;
- fejfájás.

Teendők magas cukorszint esetén

- a) A szenzorral mért értéket vércukorméréssel kell megerősíteni.
- b) Gondoskodni kell a bő folyadékbevitelről.
- c) Konzultálni szükséges a gyerek szüleivel.
- d) Magas vércukorszint esetén, kb. 1 óra elteltével a mérést ismételni szükséges.
- e) Ha a gyerek vércukorszintje nagyon magas (15 mmol/l feletti) azonnal értesíteni kell a szülőket, és egyeztetni szükséges a kezelési módot; beadandó inzulin mennyiséget.
- f) A szülők sikertelen elérése esetén hívni kell a mentőket.

8. Feladatörök

a) Szülő, gondviselő

- Nyilatkozik, hogy ismeri az alacsony és magas vércukorszint tüneteit és kezelési módját (2. sz. függelék).
- Gondoskodik az eszközökről és az inzulinról, amelyek szükségesek a diabétesszel élő tanuló ellátásához.
- Megadja a vészhelyzeti elérhetőségeket, amelyeket váratlan helyzetekben használni lehet.
- Megadja a tanuló étkezési rendjét.
- Jelzi az iskolának, ha változik a gyermek állapota vagy az orvos által előírt ellátási terv.
- Az iskola jelzése alapján azonnal köteles a gyermekéhez menni (iskola, kórház).
- Tanév elején tájékoztatja a gyermek osztályfőnökét és a feladat ellátásáért felelős személyt a gyermek kezelési módjáról, valamint a már ismert hypo- és hipertünetekről és a bevált kezeléssel.
- Köteles azonnal tájékoztatást adni a kezelési módban történt, történő változásról.
- Folyamatosan önállóságra neveli gyermekét a diabétesz ellátás tekintetében a pedagógus segítségével.
- Önellátásra még nem képes gyermek esetében vagy bejön a cukormérést és inzulin beadást elvégezni, vagy engedélyt ad a feladat ellátásáért felelős személynek.

b) Tanuló

- Nyilatkozik, hogy ismeri az alacsony és magas vércukorszint tüneteit és kezelési módját (2. sz. függelék).
- Szól a pedagógusnak vagy az iskolatitkárságon dolgozóknak, ha leesik vagy felmegy a vércukra.
- Szól a pedagógusnak vagy az iskolatitkárságon dolgozóknak, ha rosszul érzi magát.

- Amennyiben képes rá, elvégzi a vércukormérést és beadja magának az inzulint a kezelési tervnek megfelelően. Ha nem képes, akkor a feladat ellátásáért felelős személy jogosult erre.
- Magával hozza az iskolába a cukorbeteg felszerelését, az inzulinaplót (papír alapú, vagy szenzorral összekötött eszköz).
- Van nála gyorsan felszívódó szénhidrát arra az esetre, ha leesne a vércukorszintje.

c) Iskolai dolgozók

- Felismerik az alacsony/magas vércukorszint tüneteit.
- A tanév elején egyeztetik a szülőkkal/gondviselővel a cukorbetegség ellátási tervet.
- Egyeztetnek a szülőkkal a gyermek napirendjéről.
- Ellenőrzik a szülők/gondviselők elérhetőséget.
- Segítik a diabétesszel élő tanulót az iskolában.
- Lehetővé teszik, hogy az étkezések előtt a megbeszélt időben, illetve szükség esetén mérhesse a tanuló a vércukorszintjét.
- Lehetővé teszik, hogy a diák biztonságos helyen adhassa be az inzulinját.
- Gondoskodnak arról, hogy az alacsony vércukorszintű gyermeket mindig felügyelje valaki, ne maradjon egyedül.
- Szabad hozzáférést biztosítanak vízhez és a mosdóhoz.
- Megteszik a kialakult helyzetnek megfelelő intézkedéseket.
- Eleget tesznek értesítési kötelezettségeiknek.
- Lehetővé teszik az otthonról hozott ebéd tárolását, illetve melegítését.

d) Feladat ellátásáért felelős személy (DiabMentor)

- Felismeri az alacsony/magas vércukorszint tüneteit és ismeri a kezelését.
- Az adatvédelmi szabályokat megtartva számontartja a diabétesszel élő tanulókat a szülői kérelmek alapján.
- Elvégzi a vércukorszint szükség szerinti mérését.
- Szükség esetén orvosi előírás alapján, a szülővel, más törvényes képviselővel a megadott kapcsolattartási módon egyeztetve, az előírt időközönként a szükséges mennyiségű inzulint beadja az adott tanulóknak.
- Tagintézmény-igazgatói utasításra gyermek kíséresi feladatot lát el.
- Az iskola dolgozói részére a cukorbetegséggel kapcsolatos ismertetéseket tart.
- Munkájáról a tanév végén írásbeli beszámolót készít.

9. Diabétesz kezeléséhez szükséges, mobiltelefonnal összekötött eszközök rövid bemutatása

a) Folyamatos glükózmonitorozó eszköz (CGM vagy szenzor)

A bőr alatti szövetbe ágyazott eszköz, amely folyamatosan méri a szövetközi folyadék cukorkoncentrációját. A folyamatosan mért értéket rádiójellel továbbítja egy leolvasó eszközre, amely mobiltelefon vagy inzulinpumpa lehet.

A leolvasó eszköz az 5 percenként frissülő adatok alapján a közelgő, illetve a már bekövetkezett alacsony vagy magas vércukorszintre hangjelzéssel figyelmeztet. A hangjelzés pontos okát az inzulinpumpán vagy a telefonon futó alkalmazásban ellenőrizni szükséges.

Az alkalmazás biztosítja továbbá, hogy a szenzor adatai folyamatosan követhetőek legyenek a szülők számára is, így szükség esetén távolról is segítséget tudnak nyújtani, a vércukor alakulásáról szóló pontos információk birtokában.

b) Inzulinpumpa

Az inzulin adagolásának egyik lehetséges eszköze, amely egyúttal a szenzor adatait is olvashatja, amennyiben az eszközök egymással kompatibilisek. Az inzulinpumpához csatlakoztatott mobiltelefon rádiójelen keresztül kérdezi le az inzulinpumpa bizonyos adatait (a szenzor-adatokat, illetve az inzulinadagolást), és teszi lehetővé azok távoli követését a gondviselők számára.

c) Okospén, InPen

Ez az eszköz szintén az inzulin beadására szolgál, kívülről hasonlít egy hagyományos inzulin-adagoló tollra, azonban rádiójellel képes kommunikálni a hozzá csatlakoztatott telefonnal. A telefonon futó alkalmazás rögzíti az inzulin beadására vonatkozó valamennyi adatot, továbbá segít a felhasználónak a szükséges inzulinmennyiség kiszámításában, legyen szó étkezésről, vagy akár a magas vércukorszint inzulinnal való kezeléséről. Ez jelentős segítség a gyermek, illetve a diabmentor, pedagógus számára is.

10. Záradék

- Intézményünk jelen eljárásrendet a tagintézmények honlapján közzéteszi.
- Az érdeklődők számára az intézmény vezetősége tájékoztatást ad.
- Az eljárásrendről egy példányt a diabétesszel érintett gyermek törvényes képviselőjének át kell adni.

Függelék

1. sz. függelék: Jogsabályi összefoglaló
2. sz. függelék: Szülői kérelem; Nyilatkozat
3. sz. függelék: Telefonhasználati kérelem
4. sz. függelék: Megbízás a diabéteszes gyermekek feladatellátására; Nyilatkozat

Kisújszállás, 2025. december 1.



Az eljárásrendet kiadta:

Toldi Attila
főigazgató

Jogszabályi összefoglaló

I.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (2021. szeptember 1-jétől hatályos módosítása)

„62. § (1a) A nevelési-oktatási intézmény, többcélú intézmény vezetője a 14 évnél fiatalabb 1-es típusú diabéteszsel élő gyermek, tanuló részére abban az időtartamban, amikor az óvoda, az általános iskola, a fejlesztő nevelést-oktatást végző iskola, a kollégium, a hat és nyolc évfolyammal működő gimnázium vagy a szakgimnázium ötödik-nyolcadik évfolyamon az intézmény – beleértve az ilyen köznevelési alapeladatot ellátó többcélú intézményt is – felügyelete alatt áll, az 1-es típusú diabéteszsel élő gyermek, tanuló szülőjének, más törvényes képviselőjének kérelmére, a gyermekkori diabétesz gondozásával foglalkozó egészségügyi intézmények szakmai iránymutatása alapján az (1b)-(1e) bekezdés szerinti speciális ellátást biztosítja.

(1b) Az intézmény vezetője a pedagógus vagy érettségi végzettséggel rendelkező, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottja számára az (1a) bekezdés szerinti esetben és módon előírhatja

a) a vércukorszint szükség szerinti mérését,

b) szükség esetén, orvosi előírás alapján, a szülővel, más törvényes képviselővel, a megadott kapcsolattartási módon egyeztetve, az előírt időközönként a szükséges mennyiségű inzulin beadását.

(1c) A nevelési-oktatási intézmény vezetője az (1b) bekezdés szerinti feladat ellátását

a) olyan pedagógus vagy legalább érettségi végzettséggel rendelkező, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy útján biztosítja, aki a hivatal által szervezett, a feladat ellátásához kapcsolódó ismeretekről szóló szakmai továbbképzésen részt vett, és aki a speciális ellátásban való részvételt vállalja, vagy

b) iskolaorvos vagy iskolavédőnő útján biztosítja.

(1d) A szülő, más törvényes képviselő az (1a) bekezdés szerinti kérelmet az Eütv. [az egészségügyről szóló az 1997. évi CLIV. törvény] 15. § (5) bekezdésével összhangban megtett formában nyújtja be.”

II.

Az 1-es típusú diabéteszsel élő gyermekek és családjaik életkörülményeinek továbbjavításáról szóló 1144/2021. (III. 29.) Korm. határozat alapján az Oktatási Hivatal biztosítja a szakmai továbbképzési lehetőséget a pedagógus vagy a legalább érettségi végzettséggel rendelkező, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személyek számára, amelynek elvégzését követően az 1-es típusú diabéteszsel élő gyermekek óvodákban, iskolákban történő támogatása biztosítható.

Kérelem az 1-es típusú diabéteszsel élő gyermek ellátására

Alulírott (név) (lakcím)
alatti lakos, mint a (név) osztályos tanuló (születési hely, idő:
....., anyja neve:) szülője/törvényes képviselője,
gondviselője (a megfelelő aláhúzendő) kérem, hogy az 1-es típusú diabéteszsel élő
gyermekemnek a Nagykun Baptista Oktatási Központ Általános Iskola, Gimnázium,
Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumban a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV.
törvény 62. § (1a) bekezdésében biztosított eljárásnak megfelelően 202_. __. __-tól
a kérelemhez csatolt,, nevű egészségügyi
intézmény által kiadott szakvélemény/orvosi igazolás alapján, az 1-es típusú diabétesznek
megfelelő ellátásról gondoskodni szíveskedjen.

Kérelmemet és nyilatkozatomat az egészségügyről szóló az 1997. évi CLIV. törvény 16. §
(2) bekezdése alapján gyermekem törvényes képviselőjeként tettem.

Dátum:

aláírás
szülő / a gyermek törvényes képviselője

* * * * *

Nyilatkozat

Alulírott szülő/gyám és gyermek
nyilatkozom, hogy ismerem az alacsony és a magas vércukorszint tüneteit és kezelési
lehetőségeit.

Kelt:

szülő / gyám / gyermek
aláírás

Mobiltelefon-használati kérelem

Alulírott (*gondviselő neve*) kérem, hogy nevű, osztályba járó gyermekem részére a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. § (4) bekezdés *b*) pont *ba*) alpontja alapján ***mobiltelefonjának tanítási időben történő birtoklását és használatát*** visszavonásig engedélyezni szíveskedjék, ideértve az intézményen kívül szervezett valamennyi programot is.

Kérelmem indoka:

Gyermelem 1. típusú diabétesszel él, betegségének kezeléséhez

- ☐ folyamatos szöveti cukormonitorozó eszközt
- ☐ inzulinpumpát
- ☐ „okos” inzulinadagoló tollat használ.

Ezen eszköz(ök) rendeltetésszerű működéséhez és használatához szükséges, hogy a hozzájuk csatlakoztatott mobiltelefon folyamatosan a közelükben legyen, illetve szükséges, hogy az alacsony vagy magas vércukorszintre (illetve egyéb, jellemzően technikai teendőkre) figyelmeztető hangjelzések hallhatóak legyenek. A mobiltelefonon futó alkalmazásba szükséges adatokat rögzíteni, illetve gyermekem ezen tudja ellenőrizni a vércukorszintjének alakulását, amelyre a nap során bármikor szüksége lehet.

Kérem engedélyét továbbá, hogy az intézménnyel közösen meghatározott mód és rend szerint a gyermekemmel való, a diabétesszel összefüggő teendőkre szorítkozó mobiltelefonos kommunikációhoz is szíveskedjék hozzájárulni.

Kelt.: Kisújszállás, 20__ . ____ . ____ .

törvényes képviselő

Megbízás a diabéteszes gyermekek feladatellátására

Alulírott főigazgató megbízom (név) köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban dolgozót, hogy munkaköri leírásának mellékleteként és azzal együtt kezelve az Nkt. 62. § (1b) bekezdésének felhatalmazása, továbbá, számú orvosi előírás alapján, a szülővel/törvényes képviselővel, a megadott kapcsolattartási módon egyeztetett, nevű gyermek számára a vércukorszint szükség szerinti mérését, valamint az orvosi szakvéleményben időközönként előírt, a szükséges mennyiségű inzulin beadását.

Kelt.: Kisújszállás, 20__ . ____ . ____ .

(P. H.)

főigazgató

* * * * *

Nyilatkozat

Alulírott (név) nyilatkozom, hogy a megbízás szakszerű teljesítéséhez az Oktatási Hivatal által szervezett szakmai továbbképzését elvégzem, amelyről az igazolást bemutatom. Elvégzését követően az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek iskolánkban, történő támogatását biztosítani tudom.

Kelt.: Kisújszállás, 20__ . ____ . ____ .

munkavállaló

